

Versionsinfo ab Version 10.0.x
dataposC Expert VMP

| | | |
|---------|----------------------|--|
| 12.1.3 | Ladenhüter | Erweiterung um die Spalte EK-Preis |
| 12.1.3 | Bestellwesen | Mengenfeld prüft Teilbarkeit der Bestell-VPN |
| 12.1.3 | VMP | Jugendschutz bei Presseartikel 434 und 439 Warnmeldung akustisch und optisch |
| 12.0.47 | DFÜ | Eintrag in der dataposC.ini: AUTODFUE=0 tut nichts, AUTODFUE=1 fragt, ob übertragen werden soll, AUTODFUE=2 überträgt automatisch ohne vorige Abfrage. |
| 12.0.44 | Kassiervorgang Kunde | Inaktive Kunden können im Kassiervorgang nicht mehr aufgerufen werden. |
| 12.0.43 | Gebindeabhandlung | Gebindebarcodes auf 4 Barcodes gleichzeitig möglich |
| 12.0.40 | Kassiervorgang | Ausfuhrerklärung (CH-Kunden) kann gedruckt werden. |
| 12.0.40 | Kassenbuch | Tagesgenaue Auswahl möglich |
| 12.0.40 | Bestellwesen | VPE wird als Info im Bestellwesen angezeigt |
| 12.0.38 | Kassiervorgang | Bei einem Minusbetrag (Auszahlung) erfolgt ein 2ter Bon für Unterschrift „Betrag erhalten“ |
| 12.0.27 | Inventur | Konfiguration/Sonstiges: wahlweise Stichtagsinventur und permanente Inventur |
| 12.0.25 | Waagenanbindung | Zulassung bei der PTB Braunschweig -1.12-4049560 für Mettler-Toledo Protokoll 6 am 2.5.11 erteilt. |
| 12.0.21 | Gebindeabhandlung | ACHTUNG VMP BITTE BEACHTEN! Der Inhalt von FREI2 im Artikelstamm wird in das neue Feld VPE konvertiert. Von dort aus erfolgt die Berechnung des Gebindes im Kassiervorgang. Das Feld Bestell/VPE wird auch im Bestellwesen und im Lager verwendet. |
| 12.0.21 | Mengeneinheit | Pflege von Verkaufsgebinde und Grundpreiseinheit |
| 12.0.21 | Grundpreis | Neue Grundpreisroutine: siehe Handbuch |
| 12.0.5 | Bon parken | Mehrere geparkten Bons (z.B. von Kunde 0) lassen sich nacheinander zurückholen und in einen einzelnen Bon zusammenfassen. |
| 12.0.4 | Mengeneinheit | Grundpreiseinheit, Verkaufsgebinde |
| 12.0.4 | Faktura | MwSt-freier Auslandskunde |
| 12.0.4 | List und Label | Version 16 |
| 11.1.23 | Kategorien | Für ZAM können im Artikelstamm Kategorien zugewiesen werden. |
| 11.1.23 | FibuExport | Kassenbuch: zur normalen Exportdatei wird eine 2.te Datei mit dem Zusatz „einaus“ angelegt. Eigene Spalten Einnahmen/Ausgaben |
| 11.1.23 | Import/Export | Neue Felder: Außer-Haus-Verkauf, Webshopartikel, Grundpreis |
| 11.1.23 | MDE | Manche MDE-Geräte können nur die EAN und |

| | | |
|---------|----------------------------|--|
| | | nicht die Anzahl erfassen. Mit der INI-Einstellung KURZMDEDATEI=MDE2.csv (default) wird die Datei mit Stück 1 importiert. Gilt für Lager, Inventur, Bestellung, Barcode. |
| 11.1.12 | Faktura | Anbindung an Terminal REA Card |
| 11.1.12 | Faktura/Webshop | Anbindung an SmartStore Office |
| 11.0.56 | Sonstiges | Systemdatum falsch: Eine Meldung wird bei Programmstart ausgegeben. |
| 11.0.54 | Lager | Ein inaktiver Artikel kann nicht Zu- oder Abgebucht werden. |
| 11.0.51 | Kundenstamm | Suche: Volltextsuche möglich |
| 11.0.50 | Inventur/Lagerbewertung | Die Inventuraktivierung beinhaltet jetzt auch eine Lagerbewertung. Einstellung in Konfig/Sonstiges |
| 11.0.30 | Artikelstamm | Außerhausverkauf mit ermäßigten Steuersatz. Kennzeichnung im ArtStamm: Nur dieser Artikel kann Außerhaus verkauft werden. |
| 11.0.20 | dataposC.ini | XYZLADEAUFBEIBARBUTTON=1 Lade wird nach dem Klick auf BAR geöffnet. |
| 11.0.20 | Firma/Hardware | Display: Alternativ zum Einzelpreis in der 2.ten Zeile kann eine Zwischensumme angezeigt werden. |
| 11.0.18 | Buchungen | Die Buchungs-ID (interne Buchungsnummer) kann auf dem Bon und im ZAM ausgegeben werden. |
| 11.0.18 | Faktura | Auswahl ob die Inhalte von Kopf- und Fußzeile im nächsten Formular übernommen werden sollen. |
| 11.0.18 | Quick / Kassiervorgang | Sortierung nach Artikelbezeichnung Untersortierung Artikelnummer |
| 11.0.18 | Firmenstamm | Anzeige der letzten Bon-Nummer. Zusätzlich kann eine höhere Bonnummer gesetzt werden. |
| 11.0.18 | Lager | Bei der Zu-/Abbuchung kann ein unabhängig vom Artikelstamm wählbarer Lieferant angegeben werden. |
| 11.0.18 | Firmenstamm | Bei aktiviertem Ticketdruck kann bei Bonwiederholung die Ticketdruckwiederholung abgeschaltet werden. |
| 11.0.18 | Kassenergebnis / X-Bericht | Einstellmöglichkeit ob an einer Kasse nur das Gesamtkassenergebnis gedruckt und alle restlichen Kassen abgeschlossen werden. |
| 11.0.18 | Faktura/Konfig | Pro Kasse können eigene Rechnungsnummern vergeben können. |
| 11.0.18 | Lagerkapital | Erweiterte Selektionsmöglichkeit |
| 11.0.18 | Allgemein | TAXfree Schnittstelle |
| 11.0.18 | Bestellwesen | Über ein MDE-Gerät können Bestellungen erstellt werden. |
| 11.0.18 | Buchungstexte | Buchungen können mit einem Inaktiv-Kennzeichen versehen werden. |
| 11.0.18 | Artikelstamm | Pro Mitarbeiter kann ein eigener |

| | | |
|----------|---------------------------------------|--|
| | | Artikelnummernkreis vergeben werden. |
| 11.0.18 | Touch | Neue EXE: DPCTouch.exe und neue Touch.ini's |
| 11.0.18 | Allgemein | Integration der MASTER-Lizenz |
| 11.0.18 | Allgemein | List Label 14 |
| | | |
| 10.0.108 | | |
| 10.0.106 | Kassenergebnis | Die Abfrage „Sollen Auswertungen für die einzelnen Mitarbeiter gedruckt werden?“ erscheint jetzt nicht mehr. Die Abfrage kann aber wieder über die Konfig./Drucken aktiviert werden. |
| 10.0.106 | Tagesabschluss | Wurde die Option „nur Gesamtkassenergebnis drucken“ ausgewählt, wird von der Kasse die den Tagesabschluss startet, bei allen anderen Kassen der Tagesabschluss durchgeführt. |
| 10.0.106 | Kassenergebnis | In der Konfig kann angegeben werden, ob nur das Gesamtkassenergebnis aller Kassen gedruckt werden soll. |
| 10.0.106 | Taskleiste | Wird datapos gestartet, dann erscheint rechts in der Taskleiste ein datapos-Symbol. Dadurch kann datapos jederzeit in den Vordergrund geholt werden. |
| 10.0.102 | Mitarbeiter | „Aktiv“-Kennzeichen |
| 10.0.94 | Buchungen | Liste zeigt auch autom. Gegenbuchungen an |
| 10.0.91 | Allgemein | Filterzeile in der Artikelsuche |
| 10.0.91 | Artikelstamm Bestellwesen Lager | Suche nach Lieferantenkürzel optimiert |
| 10.0.91 | Bestellwesen | Bestellungen können nachträglich geändert werden. |
| 10.0.91 | Bestellwesen | Lieferantenbezogenes Bestellwesen |
| 10.0.67 | Anmeldung | Konfiguration/Mitarbeiter. Benutzername aus Windows-Active-Directory wird als Passwort für dataposC verwendet. Voraussetzung ist die Anlage eines Mitarbeiters mit dem Benutzernamen als Passwort. |
| 10.0.67 | Konfiguration | Import/Gesamtexport Mitarbeiter |
| 10.0.61 | Kassensturz | Bei der Einstellung „Mitarbeiterwechsel mit Passwort“ wird beim Verlassen des Kassensturzes erneut das Passwort abgefragt. |
| 10.0.61 | Journal | Nachdruck eines in der Vergangenheit gedruckten Bons möglich. |
| 10.0.58 | Kassiervorgang/ Konfiguration | Die Abfrage nach z.B. PLZ kann erzwungen werden =Abfragetext+ (z.B. PLZ+) |
| 10.0.58 | Layout-Vorlagen | Beim Bestellausdruck können jetzt die Daten des aktuellen Mitarbeiters gedruckt werden |
| 10.0.58 | Schnittstellenmgr | Erweiterte Funktionen beim Artikel-Import und Artikel-Gesamtexport über den Schnittstellen-Manager |
| 10.0.42 | Inventur | Zusatzoption: nicht importierte Artikel auf |

| | | |
|------------|-------------------------------|--|
| | | inaktiv setzen. |
| 10.0.42 | Inventur Konfiguration | Anzeige von Sollbestand J/N |
| 10.0.42 | Konfiguration | Schnittstellenmanager: VMP Übertragungszeitpunkte erweitert |
| 10.0.42 | Konfiguration | Schnittstellenmanager: 1 - 4 Übertragung optional aktiv/inaktiv |
| 10.0.42 | Konfiguration | Datensicherung erweitert. Überschreibungszyklen von Sicherungsdateien |
| 10.0.42 | Schnittstellen | Integration einer Söhnle-Waage |
| 10.0.35 | Layout-Vorlagen | Achtung! Grundsätzlich werden jetzt alle von datapos GmbH erstellte List&Label-Vorlagen bei einem Update aktualisiert. Wird im Rahmen des Updates festgestellt, dass ein anderer Benutzer (Kunde) ein Formular verändert hat, erfolgt eine Abfrage, ob überschrieben werden darf. |
| 10.0.35 | Buchungen | Uhrzeit wird bei Buchungen mit erfasst |
| 10.0.35 | Buchungen | Kopiedruck von Buchungsbelegen möglich |
| 10.0.35 | Wareneingang Konfiguration | Längenbeschränkung des Mengenfeldes im Wareneingang analog zum Kassiervorgang möglich. |
| 10.0.35 | Wareneingang | Positionsreihenfolge einer Bestellung bleibt beim Wareneingang und Protokoll erhalten |
| 10.0.35 | Journale, Reports | Selektionmöglichkeit nach Wochentagen |
| 10.0.35 | Kassiervorgang | Alle Bondrucker-Ausdrucke sind jetzt auch über List&Label möglich z.B. für STAR TSP100 |
| 10.0.35 | Kassiervorgang | Konfiguration einer 2. Kassenlade und Selektion pro Mitarbeiter |
| 10.0.20 | Wareneingang | Bei Zubuchung kann; bei Abbuchung muss eine Bemerkung eingetragen werden |
| 10.0.20 | Wareneingang | Bei Buchungen wird der Mitarbeiter protokolliert, der für die WaWi sein Passwort eingegeben hat |
| 10.0.20 | Inventur / Wareneingang | Inventurdifferenzen (positive & negative) werden automatisch dem Warenbewegungsprotokoll hinzugefügt |
| 10.0.18-19 | Allgemein | Kundenspezifische Programmiererweiterungen |
| 10.0.17 | Barcode drucken | Zusätzliche Anzeige des Bestandes und des Barcodes bei der Artikelbezeichnungssuche |
| 10.0.17 | Rechnungsjournal | Erweiterung um Zahlungseingang |
| 10.0.17 | Konfiguration | Updatefunktion: Updatepfadangabe möglich. z.B. Kasse 1 kann für den Update auf das Updateverzeichnis von Kasse 0 zugreifen |
| 10.0.13-16 | Allgemein | Kundenspezifische Programmiererweiterungen |
| 10.0.12 | Allgemein | Installationsroutine optimiert |
| 10.0.11 | Allgemein | Bildschirmauflösung: 800x600 in allen Bildschirmmasken |
| 10.0.11 | Allgemein | Suchmasken druck- und exportierbar |
| 10.0.11 | Allgemein | Spaltenbreite der Suchmasken werden bei Änderung automatisch gespeichert |

| | | |
|---------|------------------|---|
| 10.0.11 | Kassiervorgang | Bon zurück: Gezieltes „Bon zurück“ über die Kundennummer |
| 10.0.11 | Allgemein | Alle wichtigen Listen zoombar |
| 10.0.11 | Allgemein | Datumsfelder über Kalenderfunktion selektierbar |
| 10.0.11 | Inventur | Artikel ohne Bestandsführung und Durchlaufartikel können aus der Resteliste ausgeblendet werden. |
| 10.0.11 | Inventur | Gezahlte Artikel können vor der Inventurübernahme in einer Datei gespeichert werden. |
| 10.0.11 | Inventur | Inventurstart muss vorher bestätigt werden |
| 10.0.11 | Inventur | Der Abbruch-Button wurde aus der Inventurhauptmaske entfernt. Die Inventur kann nur noch über Exit/Speichern verlassen werden |
| 10.0.11 | Rechnungsjournal | Zusätzliche Selektionsmöglichkeit nach Zahlungseingang |
| 10.0.11 | Touch | Achtung: Neue Einstellung in der Konfiguration Kasse x, y = 0 , 102 Wawi x, y = 0, 0 |
| 10.0.11 | Konfiguration | Update: Ist ein Rechner mit dem Internet verbunden, kann über den Updatebutton geprüft werden, ob eine neuere dataposC-Version zum Download zur Verfügung steht. |
| 10.0.11 | Konfiguration | Mitarbeiter: Vollzugriff bei Warenwirtschaft und Konfiguration ohne Passwort möglich |
| 10.0.11 | Konfiguration | Mitarbeiter: Automatische Anmeldung bei Neustart nach Konfigurationseende ohne Passwort. |
| 10.0.11 | Konfiguration | Sonstiges: Nach Programmende von dataposC kann ein weiteres Programm gestartet werden. |
| 10.0.11 | Konfiguration | Gesamtexport: Nach dem Export von z.B. Artikel kann ein Programm (z.B. Batch) gestartet werden. |
| 10.0.11 | Allgemein | List&Label Designer Version 13 implementiert |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |